


# S.C. APA SERV S.A.

Str. Vedeia, Nr. 31, Alexandria, Jud. Teleorman, Cod Postal 140052

Tel: 0247 / 311.272; Fax: 0247 / 313.218; e-mail: apaserv.alex@yahoo.com

ORC: J34/529/2007; CUI: RO22224874;


Cont: RO88 RNCB 0245 0890 9243 0001; Banca: BCR, sucursala Alexandria



## BULETIN INFORMATIV DISEMINAREA INFORMATIEI PRIVIND MEDIUL

SOCIETATEA  
COMERCIALA

APA  
SERV S.A.



**Baza legala : HG 878/2005 – Privind accesul publicului la informatia privind mediul**

Operatorul economic, SC APA SERV SA cu sediul in municipiul Alexandria, strada Vedeia, nr. 31, titular al domeniului de activitate cod CAEN 3600 – captarea, tratarea si distributia apei, desfasurat la punctul de lucru din municipiul Alexandria, reglementat prin Autorizatia de mediu nr. 145/26.08.2019, pune la dispozitia publicului prin diseminare activa, urmatoarele informatii privind mediul :

- in perioada iulie - septembrie 2024, nu s-au produs fenomene de poluare accidentala sau accidente iminente cu impact negativ asupra calitatii factorilor de mediu;
- cerintele si conditiile specifice stabilite in Autorizatia de mediu privind :

a) monitorizarea gestiunii deseurilor, sunt respectate in conformitate cu prevederile:  
- Legii 211/2011- privind gestiunea deseurilor  
- HG 856/2002 – privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase

b) monitorizarea calitatii apei potabile consta in efectuarea analizelor fizico- chimice si microbiologice prin monitorizarea de control in cadrul laboratorului propriu si prin monitorizarea de audit in cadrul laboratorului DSP Teleorman.


Indicatorii de calitate monitorizati se incadreaza in prevederile legislatiei specifice in vigoare, respectiv Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

DIRECTOR GENERAL,  
Ing. Marius Ciprian GURBAN



S.I.P.P., MEDIU si S.U.,  
Ing. Adriana Emilia CRISTESCU

Oficiul Juridic,  
Cons.jr. Cristian HARABAGIU



# S.C. APA SERV S.A.

Str. Vedeia, Nr. 31, Alexandria, Jud. Teleorman, Cod Postal 140052  
Tel: 0247 / 311.272; Fax: 0247 / 313.218; e-mail: apaserv.alex@yahoo.com  
ORC: J34/529/2007; CUI: RO22224874;  
Cont: RO88 RNCB 0245 0890 9243 0001; Banca: BCR, sucursala Alexandria



REGISTRAT  
COMERCIALĂ

APA  
SERV S.A.

S.C. APA SERV S.A.  
ALEXANDRIA, str. Vedeia 31  
Nr. 7092  
Data 09/10/2024

## BULETIN INFORMATIV DISEMINAREA INFORMATIEI PRIVIND MEDIUL

**Baza legala : HG 878/2005 – Privind accesul publicului la informatia privind mediul**

Operatorul economic, SC APA SERV SA cu sediul in municipiul Alexandria, strada Vedeia, nr. 31, titular al domeniului de activitate cod CAEN 3600 – captarea, tratarea si distributia apei, desfasurat la punctul de lucru din municipiul Rosiorii de Vede, reglementat prin Autorizatia de mediu nr. 125/31.07.2019, pune la dispozitia publicului prin diseminare activa, urmatoarele informatii privind mediul :

- in perioada iulie - septembrie 2024 nu s-au produs fenomene de poluare accidentala sau accidente iminente cu impact negativ asupra calitatii factorilor de mediu;
- cerintele si conditiile specifice stabilite in Autorizatia de mediu privind :

a) monitorizarea gestiunii deseurilor, sunt respectate in conformitate cu prevederile:  
- Legii 211/2011- privind gestiunea deseurilor  
- HG 856/2002 – privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase

b) monitorizarea calitatii apei potabile consta in efectuarea analizelor fizico- chimice si microbiologice prin monitorizarea de control in cadrul laboratorului propriu si prin monitorizarea de audit in cadrul laboratorului DSP Teleorman.

Indicatorii de calitate monitorizati se incadreaza in prevederile legislatiei specifice in vigoare, respectiv Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.


DIRECTOR GENERAL,  
Ing. Marius Ciprian GURBAN



S.I.P.P., MEDIU si S.U.,  
Ing. Adriana Emilia CRISTESCU

Oficiul Juridic,  
Cons.jr. Cristian HARABAGIU





# S.C. APA SERV S.A.

Str. Vedeia, Nr. 31, Alexandria, Jud. Teleorman, Cod Postal 140052

Tel: 0247 / 311.272; Fax: 0247 / 313.218; e-mail: apaserv.alex@yahoo.com

ORC: J34/529/2007; CUI: RO22224874;

Cont: RO88 RNCB 0245 0890 9243 0001; Banca: BCR, sucursala Alexandria



## BULETIN INFORMATIV DISEMINAREA INFORMATIEI PRIVIND MEDIUL

SOCIETATEA  
COMERCIALĂ

APA  
SERV S.A.

S.C. APA SERV S.A.  
ALEXANDRIA, str. Vedeia 31  
Nr. 7093  
Data 09/10/2024

### *Baza legala : HG 878/2005 – Privind accesul publicului la informatia privind mediul*

Operatorul economic, SC APA SERV SA cu sediul in municipiul Alexandria, strada Vedeia, nr. 31, titular al domeniului de activitate cod CAEN 3600 – captarea, tratarea si distributia apei, desfasurat la punctul de lucru din municipiul Turnu Magurele, reglementat prin Autorizatia de mediu nr. 207/11.09.2013, pune la dispozitia publicului prin diseminare activa, urmatoarele informatii privind mediul :

- in perioada iulie - septembrie 2024, nu s-au produs fenomene de poluare accidentala sau accidente iminente cu impact negativ asupra calitatii factorilor de mediu;
- cerintele si conditiile specifice stabilite in Autorizatia de mediu privind :

a) monitorizarea gestiunii deseurilor, sunt respectate in conformitate cu prevederile:  
- Legii 211/2011- privind gestiunea deseurilor  
- HG 856/2002 – privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase

b) monitorizarea calitatii apei potabile consta in efectuarea analizelor fizico- chimice si microbiologice prin monitorizarea de control in cadrul laboratorului propriu si prin monitorizarea de audit in cadrul laboratorului DSP Teleorman.


Indicatorii de calitate monitorizati se incadreaza in prevederile legislatiei specifice in vigoare, respectiv Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

DIRECTOR GENERAL  
Ing. Marius Ciprian GURBAN



S.I.P.P., MEDIU si S.U.,  
Ing. Adriana Emilia CRISTESCU

Oficiul Juridic,  
Cons.jr. Cristian HARABAGIU



# S.C. APA SERV S.A.

Str. Vedeia, Nr. 31, Alexandria, Jud. Teleorman, Cod Postal 140052

Tel: 0247 / 311.272; Fax: 0247 / 313.218; e-mail: apaserv.alex@yahoo.com

ORC: J34/529/2007; CUI: RO22224874;


Cont: RO88 RNCB 0245 0890 9243 0001; Banca: BCR, sucursala Alexandria



## BULETIN INFORMATIV DISEMINAREA INFORMATIEI PRIVIND MEDIUL.

SOCIETATEA  
COMERCIALA

APA



**Baza legala : HG 878/2005 – Privind accesul publicului la informatia privind mediul**

Operatorul economic, SC APA SERV SA cu sediul in municipiul Alexandria, strada Vedeia, nr. 31, titular al domeniului de activitate cod CAEN 3600 – captarea, tratarea si distributia apei, desfasurat la punctul de lucru din orasul Videle, strada Uzina de apa, nr. 2, jud. Teleorman, reglementat prin Autorizatia de mediu nr. 76/29.09.2016, pune la dispozitia publicului prin diseminare activa, urmatoarele informatii privind mediul :

- in perioada iulie - septembrie 2024, nu s-au produs fenomene de poluare accidentala sau accidente iminente cu impact negativ asupra calitatii factorilor de mediu;

- cerintele si conditiile specifice stabilite in Autorizatia de mediu privind :

a) monitorizarea gestiunii deseurilor, sunt respectate in conformitate cu prevederile:  
- Legii 211/2011- privind gestiunea deseurilor  
- HG 856/2002 – privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase

b) monitorizarea calitatii apei potabile consta in efectuarea analizelor fizico- chimice si microbiologice prin monitorizarea de control in cadrul laboratorului propriu si prin monitorizarea de audit in cadrul laboratorului DSP Teleorman.

Indicatorii de calitate monitorizati se incadreaza in prevederile legislatiei specifice in vigoare, respectiv Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.


DIRECTOR GENERAL,  
**Ing. Marius Ciprian GURBAN**



S.I.P.P.,MEDIU si S.U.,  
**Ing. Adriana Emilia CRISTESCU**

Oficiul Juridic,  
**Cons.jr. Cristian HARABAGIU**





# S.C. APA SERV S.A.

Str. Vedeia, Nr. 31, Alexandria, Jud. Teleorman, Cod Postal 140052

Tel: 0247 / 311.272; Fax: 0247 / 313.218; e-mail: apaserv.alex@yahoo.com

ORC: J34/529/2007; CUI: RO22224874;

Cont: RO88 RNCB 0245 0890 9243 0001; Banca: BCR, sucursala Alexandria



SOCIETATE  
COMERCIALĂ

S.C. APA SERV S.A.

ALEXANDRIA, str. Vedeia 31

Nr. 7095

Data 09/10/2024

## BULETIN INFORMATIV DISEMINAREA INFORMATIEI PRIVIND MEDIUL

APA  
SERV S.A.

**Baza legala : HG 878/2005 – Privind accesul publicului la informatia privind mediul**

Operatorul economic SC APA SERV SA cu sediul in municipiul Alexandria, strada Vedeia, nr. 31, titular al domeniului de activitate cod CAEN 3600 – captarea, tratarea si distributia apei, desfasurat la punctul de lucru din orasul Zimnicea, soseaua Alexandriei, jud. Teleorman, reglementat prin Autorizatia de mediu nr. 61/25.03.2020, pune la dispozitia publicului prin diseminare activa, urmatoarele informatii privind mediul :

- in perioada iulie - septembrie 2024, nu s-au produs fenomene de poluare accidentala sau accidente iminente cu impact negativ asupra calitatii factorilor de mediu;
- cerintele si conditiile specifice stabilite in Autorizatia de mediu privind :

a) monitorizarea gestiunii deseurilor, sunt respectate in conformitate cu prevederile:

- Legii 211/2011- privind gestiunea deseurilor

- HG 856/2002 – privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase

b) monitorizarea calitatii apei potabile consta in efectuarea analizelor fizico- chimice si microbiologice prin monitorizarea de control in cadrul laboratorului propriu si prin monitorizarea de audit in cadrul laboratorului DSP Teleorman.

Indicatorii de calitate monitorizati se incadreaza in prevederile legislatiei specifice in vigoare, respectiv Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

DIRECTOR GENERAL,  
Ing. Marius Ciprian GURBAN




S.I.P.P., MEDIU si S.U.,

Ing. Adriana Emilia CRISTESCU

Oficiul Juridic,

Cons.jr. Cristian HARABAGIU

*[Signature]*



# S. C. APA SERV S. A.

Str. Vedeia, Nr. 31, Alexandria, Jud. Teleorman, Cod Postal 140052

Tel: 0247 / 311.272; Fax: 0247 / 313.218; e-mail: apaserv.alex@yahoo.com

ORC: J34/529/2007; CUI: RO22224874;

Cont: RO88 RNCB 0245 0890 9243 0001; Banca: BCR, sucursala Alexandria



SOCIETATEA  
COMERCIALA

ISO 14001

CHSAS 18001

APA SERV S.A.  
ALEXANDRIA, str. Vedeia 31

## BULETIN INFORMATIV DISEMINAREA INFORMATIEI PRIVIND MEDIUL




Nr. 4096  
Data 09 / 10 / 2024

### *Baza legala : HG 878/2005 – Privind accesul publicului la informatia privind mediul*

Operatorul economic SC APA SERV SA cu sediul in municipiul Alexandria, strada Vedeia, nr. 31, titular al domeniului de activitate cod CAEN 3600 – captarea, tratarea si distributia apei, desfasurat la punctul de lucru din comuna Magura, jud. Teleorman, reglementat prin Autorizatia de mediu nr. 58/10.04.2024, pune la dispozitia publicului prin diseminare activa, urmatoarele informatii privind mediul :

- in perioada iulie - septembrie 2024, nu s-au produs fenomene de poluare accidentala sau accidente iminente cu impact negativ asupra calitatii factorilor de mediu;
  - cerintele si conditiile specifice stabilite in Autorizatia de mediu privind :
    - a) monitorizarea gestiunii deseurilor, sunt respectate in conformitate cu prevederile:
      - Legii 211/2011- privind gestiunea deseurilor
      - HG 856/2002 – privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase
    - b) monitorizarea calitatii apei potabile consta in efectuarea analizelor fizico- chimice si microbiologice prin monitorizarea de control in cadrul laboratorului propriu si prin monitorizarea de audit in cadrul laboratorului DSP Teleorman.
- Indicatorii de calitate monitorizati se incadreaza in prevederile legislatiei specifice in vigoare, respectiv Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare.

DIRECTOR GENERAL,  
Ing. Marius Ciprian GURBAN




S.I.P.P., MEDIU si S.U.,

Ing. Adriana Emilia CRISTESCU

Oficiul Juridic,

Cons.jr. Cristian HARABAGIU





# S.C. APA SERV S.A.

Str. Vedeia, Nr. 31, Alexandria, Jud. Teleorman, Cod Postal 140052

Tel: 0247 / 311.272; Fax: 0247 / 313.218; e-mail: apaserv.alex@yahoo.com

ORC: J34/529/2007; CUI: RO22224874;

Cont: RO88 RNCB 0245 0890 9243 0001; Banca: BCR, sucursala Alexandria



TEA  
COMERCIALA

APA  
SERV S.A.



## BULETIN INFORMATIV DISEMINAREA INFORMATIEI PRIVIND MEDIUL

***Baza legala : HG 878/2005 – Privind accesul publicului la informatia privind mediul***

Operatorul economic SC APA SERV SA cu sediul in municipiul Alexandria, strada Vedeia, nr. 31, titular al domeniului de activitate cod CAEN 3700 – colectarea, transportul si epurarea apelor uzate, desfasurat la punctul de lucru din municipiul Alexandria, str. Prelungirea Libertatii, nr. 397, jud. Teleorman, reglementat prin Autorizatia de mediu nr. 205/02.12.2019, pune la dispozitia publicului prin diseminare activa, urmatoarele informatii privind mediul :

- in perioada iulie - septembrie 2024, nu s-au produs fenomene de poluare accidentala sau accidente iminente cu impact negativ asupra calitatii factorilor de mediu;
- cerintele si conditiile specifice stabilite in Autorizatia de mediu privind :
  - a) monitorizarea gestiunii deseurilor, sunt respectate in conformitate cu prevederile:
    - Legii 211/2011- privind gestiunea deseurilor
    - HG 856/2002 – privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase.
  - b) monitorizarea calitatii apelor uzate provenite din activitate consta in efectuarea analizelor fizico- chimice la urmasorii indicatori de calitate : suspensii, reziduu fix, CBO5, CCO-Cr, detergenti, substante extractibile, azot amoniacal, crom total, fosfor total, cloruri, produse petroliere, pH, azotiti, azotati, fenoli, fier total ionic si sulfati. Indicatorii de calitate monitorizati se incadreaza in prevederile legislatiei specifice in vigoare, respectiv :

| Indicator calitate     | Valoare determinata (mg/l) | Valoare limita admisa conform HG 352/2005 (R1) -NTPA 001/2002 (mg/l) |
|------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Materii in suspensie   | < 10                       | 35                                                                   |
| CBO <sub>5</sub>       | < 10                       | 25                                                                   |
| CCO-Cr                 | 12,5                       | 125                                                                  |
| Detergenti             | 0,14                       | 0,5                                                                  |
| Substante extractibile | < 20                       | 20                                                                   |
| Azot Total             | 4,6                        | 15                                                                   |
| Crom total             | < 0,0030                   | 0,1 - 0,5                                                            |
| Fosfor total           | 1,35                       | 2                                                                    |
| Cloruri                | 20,2                       | 500                                                                  |
| pH                     | 7                          | 6,5 – 8,5                                                            |
| Fenoli                 | < 0,010                    | 0,3                                                                  |
| Fier total             | 0,05                       | 2 - 5                                                                |
| Sulfati                | 8,5                        | 600                                                                  |


DIRECTOR GENERAL,  
Ing. Marius Ciprian GURBAN



S.I.P.P.,MEDIU si S.U.,  
Ing. Adriana Emilia CRISTESCU

Oficiul Juridic,  
Cons.jr. Cristian HARABAGIU





# S.C. APA SERV S.A.

Str. Vedeia, Nr. 31, Alexandria, Jud. Teleorman, Cod Postal 140052

Tel: 0247 / 311.272; Fax: 0247 / 313.218; e-mail: apaserv.alex@yahoo.com


ORC: J34/529/2007; CUI: RO22224874;

Cont: RO88 RNCB 0245 0890 9243 0001; Banca: BCR, sucursala Alexandria



SOCIETATEA  
COMERCIALA

**APA**  
**SERV S.A.**



## BULETIN INFORMATIV DISEMINAREA INFORMATIEI PRIVIND MEDIUL

***Baza legala : HG 878/2005 – Privind accesul publicului la informatia privind mediul***

Operatorul economic SC APA SERV SA cu sediul in municipiul Alexandria, strada Vedeia, nr. 31, titular al domeniului de activitate cod CAEN 3700 – colectarea, transportul si epurarea apelor uzate, desfasurat la punctul de lucru din municipiul Turnu Magurele, Tarlaua nr. 122, jud. Teleorman, reglementat prin Autorizatia de mediu nr. 77/22.04.2020, pune la dispozitia publicului prin diseminare activa, urmatoarele informatii privind mediul :

- in perioada iulie – septembrie 2024, nu s-au produs fenomene de poluare accidentala sau accidente iminente cu impact negativ asupra calitatii factorilor de mediu;
- cerintele si conditiile specifice stabilite in Autorizatia de mediu privind :
  - a) monitorizarea gestiunii deseurilor, sunt respectate in conformitate cu prevederile:
    - Legii 211/2011- privind gestiunea deseurilor
    - HG 856/2002 – privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase.
  - b) monitorizarea calitatii apelor uzate provenite din activitate consta in efectuarea analizelor fizico- chimice la urmasorii indicatori de calitate : suspensii, reziduu fix, CBO5, CCO-Cr, detergenti, substante extractibile, amoniu, nichel, fosfor total, cloruri, produse petroliere, pH, azotiti, azotati, fenoli, fier total ionic si sulfati.  
Indicatorii de calitate monitorizati se incadreaza in prevederile legislatiei specifice in vigoare, respectiv :

| Indicator calitate     | Valoare determinata (mg/l) | Valoare limita admisa conform HG 352/2005 (R1) -NTPA 001/2002 (mg/l) |
|------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Materii in suspensie   | < 10                       | 35                                                                   |
| CBO <sub>5</sub>       | < 10                       | 25                                                                   |
| CCO-Cr                 | 12,5                       | 125                                                                  |
| Detergenti             | 0,16                       | 0,5                                                                  |
| Substante extractibile | < 20                       | 20                                                                   |
| Azot total             | 8,84                       | 15                                                                   |
| Nichel                 | 0,0060                     | 0,5                                                                  |
| Fosfor total           | 0,99                       | 2                                                                    |
| Cloruri                | 158                        | 500                                                                  |
| pH                     | 7,13                       | 6,5 – 8,5                                                            |
| Fenoli                 | < 0,011                    | 0,3                                                                  |
| Fier total             | 0,08                       | 2 - 5                                                                |
| Sulfati                | 31                         | 600                                                                  |
| Produs petrolier       | < 0,350                    | 5                                                                    |
| Reziduu fix            | 401                        | 2000                                                                 |

DIRECTOR GENERAL,  
Ing. Marius Ciprian GURBAN



S.I.P.P., MEDIU si S.U.,  
Ing. Adriana Emilia CRISTESCU

Oficiul Juridic,  
Cons.jr. Cristian HARABAGIU





# S. C. A P A S E R V S. A.

Str. Vedeia, Nr. 31, Alexandria, Jud. Teleorman, Cod Postal 140052  
Tel: 0247 / 311.272; Fax: 0247 / 313.218; e-mail: apaserv.alex@yahoo.com  
ORC: J34/529/2007; CUI: RO22224874;  
Cont: RO88 RNCB 0245 0890 9243 0001; Banca: BCR, sucursala Alexandria



SOCIETATEA  
COMERCIALA

APA  
SERV S.A.



## BULETIN INFORMATIV DISEMINAREA INFORMATIEI PRIVIND MEDIUL

***Baza legala : HG 878/2005 – Privind accesul publicului la informatia privind mediul***

Operatorul economic, SC APA SERV SA cu sediul in municipiul Alexandria, strada Vedeia, nr. 31, titular al domeniului de activitate cod CAEN 3700 – colectarea, transportul si epurarea apelor uzate, desfasurat la punctul de lucru din municipiul Rosiorii de Vede, reglementat prin Autorizatia de mediu nr. 127/31.03.2019, pune la dispozitia publicului prin diseminare activa, urmatoarele informatii privind mediul :

- in perioada iulie - septembrie 2024, nu s-au produs fenomene de poluare accidentala sau accidente iminente cu impact negativ asupra calitatii factorilor de mediu;
- cerintele si conditiile specifice stabilite in Autorizatia de mediu privind :
  - a) monitorizarea gestiunii deseurilor, sunt respectate in conformitate cu prevederile:
    - Legii 211/2011- privind gestiunea deseurilor
    - HG 856/2002 – privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase
  - b) monitorizarea calitatii apelor uzate provenite din activitate consta in efectuarea analizelor fizico- chimice la urmatorii indicatori de calitate : suspensii, CBO5, CCO-Cr, detergenti, substante extractibile, azot amoniacal, crom total, fosfor total, cloruri, pH, azotiti, azotati, fenol, cadmiu, zinc, nichel si sulfati.  
Indicatorii de calitate monitorizati se incadreaza in prevederile legislatiei specifice in vigoare, respectiv :

| Indicator calitate       | Valoare determinata (mg/l) | Valoare limita admisa conform HG 352/2005 (R1) -NTPA 001/2002 (mg/l) |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Materii in suspensie     | < 10                       | 35                                                                   |
| CBO <sub>5</sub>         | < 10                       | 25                                                                   |
| CCO-Cr                   | 14,3                       | 125                                                                  |
| Detergenti               | 0,12                       | 0,5                                                                  |
| Substante extractibile   | < 20                       | 20                                                                   |
| Azot total               | 2,4                        | 15                                                                   |
| Crom total               | < 0,0030                   | 0,1 – 0,5                                                            |
| Fosfor total             | 0,9                        | 2                                                                    |
| Cloruri                  | 28                         | 500                                                                  |
| pH                       | 7                          | 6,5 – 8,5                                                            |
| Fenoli                   | < 0,010                    | 0,3                                                                  |
| Cadmiu                   | < 0,0020                   | 0,2                                                                  |
| Zinc                     | < 0,050                    | 0,5                                                                  |
| Nichel                   | < 0,0080                   | 0,5                                                                  |
| Sulfati                  | 8,4                        | 600                                                                  |
| Reziduu filtrat la 105 C | 128                        | 2000                                                                 |
| Cianuri                  | < 0,005                    | 0,1                                                                  |
| Produs petrolier         | < 0,350                    | 5 (fara irizatii)                                                    |


DIRECTOR GENERAL,  
Ing. Marius Ciprian GURBAN



S.I.P.P., MEDIU si S.U.,  
Ing. Adriana Emilia CRISTESCU


Oficiul Juridic,  
Cons.jr. Cristian HARABAGIU





# S.C. APA SERV S.A.

Str. Vedeia, Nr. 31, Alexandria, Jud. Teleorman, Cod Postal 140052  
Tel: 0247 / 311.272; Fax: 0247 / 313.218; e-mail: apaserv.alex@yahoo.com  
ORC: J34/529/2007; CUI: RO22224874;  
Cont: RO88 RNCB 0245 0890 9243 0001; Banca: BCR, sucursala Alexandria



## BULETIN INFORMATIV DISEMINAREA INFORMATIEI PRIVIND MEDIUL

***Baza legala : HG 878/2005 – Privind accesul publicului la informatia privind mediul***

Operatorul economic SC APA SERV SA cu sediul in municipiul Alexandria, strada Vedeia, nr. 31, titular al domeniului activitate cod CAEN 3700 – colectarea, transportul si epurarea apelor uzate, desfasurat la punctul de lucru din orasul Videle, tarlăua 90, parcela 840, jud. Teleorman, reglementat prin Autorizatia de mediu nr. 59/26.06.2018, Revizuita in data de 12.06.2019, pune la dispozitia publicului prin diseminare activa, urmatoarele informatii privind mediul :

- in perioada iulie - septembrie 2024, nu s-au produs fenomene de poluare accidentala sau accidente iminente cu impact negativ asupra calitatii factorilor de mediu;
  - cerintele si conditiile specifice stabilite in Autorizatia de mediu privind :
    - a) monitorizarea gestiunii deseurilor, sunt respectate in conformitate cu prevederile:
      - Legii 211/2011- privind gestiunea deseurilor
      - HG 856/2002 – privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase
    - b) monitorizarea calitatii apelor uzate provenite din activitate consta in efectuarea analizelor fizico- chimice la urmatoarii indicatori de calitate : suspensii, reziduu fix, CBO5, CCO-Cr, detergenti, substante extractibile, azot amoniacal, fosfor total, cloruri, pH, azotiti, azotati, sulfati.
- Indicatorii de calitate monitorizati se incadreaza in prevederile legislatiei specifice in vigoare, respectiv :

| Indicator calitate     | Valoare determinata (mg/l) | Valoare limita admisa conform HG 352/2005 (R1) -NTPA 001/2002 (mg/l) |
|------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Materii in suspensie   | < 10                       | 35                                                                   |
| CBO <sub>5</sub>       | < 10                       | 25                                                                   |
| CCO-Cr                 | 13                         | 125                                                                  |
| Detergenti             | 0,1                        | 0,5                                                                  |
| Substante extractibile | < 20                       | 20                                                                   |
| Azot total             | 1,85                       | 15                                                                   |
| Fosfor total           | 1,41                       | 2                                                                    |
| Cloruri                | 22,83                      | 500                                                                  |
| pH                     | 7,16                       | 6,5 – 8,5                                                            |
| Sulfati                | 6,8                        | 600                                                                  |
| Reziduu fix            | 127                        | 2000                                                                 |


DIRECTOR GENERAL,  
Ing. Marius Ciprian GURBAN



S.I.P.P.,MEDIU si S.U.,  
Ing. Adriana Emilia CRISTESCU

Oficiul Juridic,  
Cons.jr. Cristian HARABAGIU






# S. C. A P A S E R V S. A.

Str. Vedea, Nr. 31, Alexandria, Jud. Teleorman, Cod Postal 140052  
Tel: 0247 / 311.272; Fax: 0247 / 313.218; e-mail: apaserv.alex@yahoo.com  
ORC: J34/529/2007; CUI: RO22224874;  
Cont: RO88 RNCB 0245 0890 9243 0001; Banca: BCR, sucursala Alexandria



SOCIETATEA  
COMERCIALA

**APA**  
**SERV S.A.**



## BULETIN INFORMATIV DISEMINAREA INFORMATIEI PRIVIND MEDIUL

***Baza legala : HG 878/2005 – Privind accesul publicului la informatia privind mediul***

Operatorul economic, SC APA SERV SA cu sediul in municipiul Alexandria, strada Vedea, nr. 31, titular al domeniului de activitate cod CAEN 3700 – colectarea, transportul si epurarea apelor uzate, desfasurat la punctul de lucru din orasul Zimnicea, strada Portului, Tarlaua 161, jud. Teleorman, reglementat prin Autorizatia de mediu nr.120/13.12.2018, pune la dispozitia publicului prin diseminare activa, urmatoarele informatii privind mediul :

- in perioada iulie - septembrie 2024, nu s-au produs fenomene de poluare accidentala sau accidente iminente cu impact negativ asupra calitatii factorilor de mediu;
- cerintele si conditiile specifice stabilite in Autorizatia de mediu privind :

a) monitorizarea gestiunii deseurilor, sunt respectate in conformitate cu prevederile:  
- Legii 211/2011- privind gestiunea deseurilor  
- HG 856/2002 – privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase

b) monitorizarea calitatii apelor uzate provenite din activitate consta in efectuarea analizelor fizico- chimice la urmatorii indicatori de calitate : suspensii, CBO<sub>5</sub>, CCO-Cr, detergenti, substante extractibile, azot amoniacal, crom, fosfor total, cloruri, pH, azotiti, azotati, zinc, nichel, sulfati.

Indicatorii de calitate monitorizati se incadreaza in prevederile legislatiei specifice in vigoare, respectiv :

| Indicator calitate     | Valoare determinata (mg/l) | Valoare limita admisa conform HG 352/2005 (R1) -NTPA 001/2002 (mg/l) |
|------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Materii in suspensie   | < 10                       | 35                                                                   |
| CBO <sub>5</sub>       | < 10                       | 25                                                                   |
| CCO-Cr                 | 11,3                       | 125                                                                  |
| Detergenti             | < 0,12                     | 0,5                                                                  |
| Substante extractibile | < 20                       | 20                                                                   |
| Azot total             | 2,1                        | 15                                                                   |
| Crom                   | < 0,0030                   | 0,1 – 0,5                                                            |
| Fosfor total           | 1                          | 2                                                                    |
| Cloruri                | 12,13                      | 500                                                                  |
| pH                     | 7,03                       | 6,5 – 8,5                                                            |
| Zinc                   | < 0,050                    | 0,5                                                                  |
| Nichel                 | < 0,0060                   | 0,5                                                                  |
| Sulfati                | 8,5                        | 600                                                                  |
| Reziduu fix            | 89                         | 2000                                                                 |
| Produs petrolier       | < 0,350                    | 5                                                                    |
| Cianuri                | < 0,005                    | 0,1                                                                  |
| Calciu                 | 16,06                      | 300                                                                  |
| Magneziu               | 4,1                        | 100                                                                  |

DIRECTOR GENERAL,  
Ing. Marius Ciprian GURBAN



S.I.P.P., MEDIU si S.U.,  
Ing. Adriana Emilia CRISTESCU

Oficiul Juridic,  
Cons.jr. Cristian HARABAGIU